




DĚLÍCÍ STĚNY

- ✓ velmi snadné ovládání
- ✓ bezúdržbový provoz
- ✓ elegantní design
- ✓ speciální tvar vertikálního profilu jako madlo po celé své délce
- ✓ ochrana proti hluku, prachu
- ✓ snížení tepelných ztrát
- ✓ nenáročnost na prostor (okna se neodklápějí ke stěnám vnitřního prostoru)
- ✓ mohutný a pevný vertikální profil zajišťuje větší stabilitu systému
- ✓ možnost využití do vyšších stavebních otvorů
- ✓ křídla jezdí po kolejnici nízké 17 mm (nikoliv v drážce)
- ✓ možnost barevného přizpůsobení profilů nábytku či výmalbě
- ✓ dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru profilů a kvalitnímu kartáčkovému těsnění
- ✓ možnost uzamykání v kombinaci s bezpečnostním sklem
- ✓ rychlá, čistá a bezpečná montáž
- ✓ možnost kombinace posuvných a pevných prvků
- ✓ dlouhá životnost (min. 20 let, předpokládaná cca 50 let)
- ✓ systém řádně certifikován u Centra stavebního inženýrství ve Zlíně a podroben zkouškám ve státní zkušebně


RÁMOVÝ SYSTÉM PLUS

Rámový zasklívací systém Plus z hliníkových profilů s drážkou 9 mm pro výplň. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti výplní jsou velmi široké. Provedení je možné pevné (bez možnosti otevírání) nebo posuvné ve variantách 2-dílné až 4-dílné. Obě možnosti provedení lze jakkoliv kombinovat, což vede k maximální univerzálnosti tohoto systému. Okna se zasouvají za sebe, takže při 4-dílném provedení lze docílit otevření až 3/4 zasklené plochy. Maximální výška v interieru 250 cm.



RÁMOVÝ SYSTÉM COMBI

Rámový zasklívací systém Combi z hliníkových profilů. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení vychází z rámového systému Plus. **Systém se odlišuje vertikálními profily, které jsou robustnější a tužší, což umožňuje využití tohoto systému pro instalace do vyšších stavebních otvorů.** Z toho důvodu je systém vhodný pro interiérové dělící příčky a posuvné či pevné stěny v altánech. Tento systém je mladší a také designově uhlazený.



RÁMOVÝ SYSTÉM FIX

Rámový zasklívací systém Fix z hliníkových profilů. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který je pevně spojen šrouby. Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení vychází z rámového systému Plus. Systém je určen pro výrobu atypických tvarů - například se z fixních dílů vyrábějí světlíky nad zaskleným posuvným systémem, abychom se vyvarovali příliš vysoké posuvné sestavě, kdy je poté potřeba systém vyztužit hliníkovými profily.



ODLEHČENÝ FIX



POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ

PLUS A COMBI



NÁKRES INTERIEROVÉ
KOLEJNÍČKY

